



 **orto** *Brasil*
medical

Comércio Atacadista de Materiais Médicos Hospitalares

EM100

Motores Series E

**PERFURADOR
CIRÚRGICO
MULTIFUNCIONAL**



Modelo EM100

- NOVO DESIGN
- ERGONÔMICO
- SILENCIOSO

ACESSÓRIOS

- Bateria*
- Carregador
- Estação de carregamento
- Adaptador de esterilização
- Cápsula de bateria
- Chave de mandril

Informações Técnicas

Peça de mão


Potência
200W
Ruído
≤ 60 dB (A)

Carregador

Tensão de Entrada
AC110-220V
Frequência
50-60Hz

Bateria

Capacidade
3000 mAh
Tempo de Carregamento
3-4hrs
Tipo de bateria
Lítio
Tensão Nominal
14.8V



*Bateria Não Esterilizável

Adaptadores

Passa fio



SM1-6001
0.7mm a 1.8mm
2.0mm a 3.2mm

Reamer



SM1-3011
0-300rpm

Perfurador



SM1-1001
0-1.200rpm

Opções de Engate Rápido



Engate Rápido
0-300rpm | 0-1.200rpm
Padrão Stryker



Engate Rápido
0-300rpm | 0-1200rpm
Padrão AO



Velocidade máxima
0-1100rpm
Padrão AO

**MENOS RUÍDO
DURANTE O
PROCEDIMENTO**



TODOS OS COMPONENTES PODEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE.

orto medical Brasil
Comércio Atacadista de Materiais Médicos Hospitalares

Registro Anvisa 807680769970015.

Registrado, Importado e Distribuído por: Ortomedical Comércio de Materiais Médicos Hospitalares LTDA.
CNPJ: 09.557.129/0001-70.
48 3380-9170 | comercial@ortomedicalbrasil.com
Rua José João de Souza, 589, Bairro Roçado, São José/SC - Brasil - 88108-170.

P.1

ES-1011

Motores Série E

**SERRA
OSCILANTE**



Modelo ES-1011

- NOVO DESIGN
- ERGONÔMICO
- VERSÁTIL

ACESSÓRIOS

Informações Técnicas

Peça de mão

Potência
200W

Velocidade máxima
0-18000cpm

Ruído
≤ 75 dB (A)

Bateria

Capacidade
3000 mAh

Tempo de Carregamento
3-4hrs

Tipo de bateria
Lítio

Tensão Nominal
14.8V

Carregador

Tensão de Entrada
AC110-220V

Frequência
50-60Hz



Bateria*



Carregador



Estação de Carregamento



Adaptador de Esterilização



Cápsula de bateria

*Bateria Não Esterilizável

**MENOS RUÍDO
DURANTE O
PROCEDIMENTO**



Ângulo de Oscilação da Serra: 4±0.25mm



TODOS OS COMPONENTES PODEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE.

EM300

Motores Série E

**MINI MOTOR
CIRÚRGICO
MULTIFUNCIONAL**



Modelo EM300

- ✓ PRATICIDADE
- ✋ FLEXIBILIDADE
- ↔ VERSATILIDADE

Informações Técnicas

Peça de mão

Potência
100W

Ruído
≤ 65 dB

Bateria

Capacidade
2200 mAh

Tempo de Carregamento
2,5hrs

Tipo de bateria
Lítio

Tensão Nominal
7.2V

Carregador

Tensão de Entrada
AC110-220V

Frequência
50-60Hz

ACESSÓRIOS



Bateria*



Carregador



Estação de Carregamento



Adaptador de Esterilização



Chave de mandril

*Bateria Não Esterilizável

Adaptadores

Quatro opções de adaptadores para diversos procedimentos na mesma peça de mão!

**MENOS RUÍDO
DURANTE O
PROCEDIMENTO**

Mini Serra Oscilante



Velocidade máxima

0-16000cpm

Mini Perfurador



Velocidade máxima

0-1100rpm

Engate Rápido Padrão AO



Velocidade máxima

0-1100rpm

Mini Passa Fio K-Wire



Velocidade máxima

0-1100rpm



TODOS OS COMPONENTES PODEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE.

NM500

Motores Série M

**MOTOR
CIRÚRGICO
MULTIFUNCIÓNAL**



Modelo NM500

- ↔ VERSÁTIL
- ✂️ MULTIUSO
- ✓ PRÁTICO

Informações Técnicas

Peça de mão

Potência
150W

Velocidade máxima
0.900rpm
1.1800cpm

Ruído
≤ 75 dB

Carregador

Tensão de Entrada
AC110-220V

Frequência
50-60Hz

Bateria

Capacidade
1800mAh

Tempo de Carregamento
2hrs


Tipo de bateria
Ni-Mh

Tensão Nominal
14.4V

ACESSÓRIOS


- Bateria*
- Carregador
- Estação de Carregamento
- Adaptador de Esterilização
- Chave de Mandril

**DIFERENTES
ADAPTADORES
DISPONÍVEIS**




Adaptadores

Passa Fio 0.8 a 1.8
Passa fio 2.0 a 3.2



NM5-6001

Perfurador



NM5-1001

Reamer



NM5-3011

Serra Sagital
Serra Esterno



NM5-S031

Serra Reciprocante



NM5-S011

Perfurador Canulado



NM5-2001

*Bateria Não Esterilizável



TODOS OS COMPONENTES PODEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE.

Registro Anvisa 807680769970015.

Registrado, Importado e Distribuído por: Ortomedical Comércio de Materiais Médicos Hospitalares LTDA.

CNPJ: 09.557.129/0001-70.

48 3380-9170 | comercial@ortomedicalbrasil.com

Rua José João de Souza, 589, Bairro Roçado, São José/SC - Brasil - 88108-170.

NS-1511

Motores Série M

**SERRA
OSCILANTE**



Modelo NS-1511

- POTENTE
- ROBUSTO
- CORTE PRECISO

ACESSÓRIOS

Informações Técnicas

Peça de mão

Potência
150W

Velocidade máxima
0-18000cpm

Ruído
≤75dB

Carregador

Tensão de Entrada
AC110-220V

Frequência
50-60Hz

Bateria

Capacidade
1800 mAh

Tempo de Carregamento
2hrs

Tipo de bateria
Ni-Mh

Tensão Nominal
14,4V



Bateria*

Carregador

Estação de Carregamento

Adaptador de Esterilização

*Bateria Não Esterilizável

**DIFERENTES
LÂMINAS
DISPONÍVEIS**



TODOS OS COMPONENTES PODEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE.

ND-2511

Motores Série M

PERFURADOR CANULADO



Modelo ND-2511

-  POTENTE
-  ROBUSTO
-  CANULADO

ACESSÓRIOS

Informações Técnicas

Peça de mão

Potência
150W

Velocidade
máxima
0.900rpm

Ruído
≤ 75 dB

Carregador

Tensão de Entrada
AC110-220V

Frequência
50-60Hz

Bateria

Capacidade
1800 mAh

Tempo de Carregamento
2hrs

Tipo de bateria
Ni-Mh

Tensão Nominal
14,4V



Bateria*



Carregador



Estação de
Carregamento



Adaptador de
Esterilização



Chave de
Mandril

*Bateria Não Esterilizável

OPÇÃO COM OU SEM ENGATE RÁPIDO



TODOS OS COMPONENTES PODEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE.

Registro Anvisa 807680769970015.

Registrado, Importado e Distribuído por: Ortomedical Comércio de Materiais Médicos Hospitalares LTDA.
CNPJ: 09.557.129/0001-70.

48 3380-9170 | comercial@ortomedicalbrasil.com

Rua José João de Souza, 589, Bairro Roçado, São José/SC - Brasil - 88108-170.

ND-3511

Motores Série M

PERFURADOR REAMER



Modelo ND-3511

- POTENTE
- ROBUSTO
- ALTO TORQUE

Informações Técnicas

Peça de mão

Potência
150W

Velocidade
máxima
0-300rpm

Torque
14Nm

Carregador

Tensão de Entrada
AC110-220V

Frequência
50-60Hz

Bateria

Capacidade
1800 mAh

Tempo de Carregamento
2hrs

Tipo de bateria
Ni-Mh

Tensão Nominal
14,4V

ACESSÓRIOS



Bateria*



Carregador



Estação de
Carregamento



Adaptador de
Esterilização



Chave de
Mandril

*Bateria Não Esterilizável

OPÇÃO COM OU SEM ENGATE RÁPIDO



Pode conectar o eixo do alargador acetabular com cabeça de escareador. Diferentes marcas e interfaces podem ser personalizadas. (Hudson, AO, Stryker etc.)



TODOS OS COMPONENTES PODEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE.

Registro Anvisa 807680769970015.


Registrado, Importado e Distribuído por: Ortomedical Comércio de Materiais Médicos Hospitalares LTDA.

CNPJ: 09.557.129/0001-70.

48 3380-9170 | comercial@ortomedicalbrasil.com

Rua José João de Souza, 589, Bairro Roçado, São José/SC - Brasil - 88108-170.

LÂMINAS DE SERRA ORTOMEDICAL



LÂMINAS PARA SERRA



Código	Comprimento	Largura	Espessura
RB-SB 100X22X1,2	100mm	22mm	1.2mm



Código	Comprimento	Largura	Espessura
RB-SB 100X13X1,0	100mm	13mm	1.0mm



Código	Comprimento	Largura	Espessura
RB-SB 90X19X1,2	90mm	19mm	1.2mm



Código	Comprimento	Largura	Espessura
RB-SB 90X19X1,0	90mm	19mm	1.0mm



Código	Comprimento	Largura	Espessura
RB-SB 50X13X0,8	50mm	13mm	0.8mm




Código	Comprimento	Largura	Espessura
RB-SB 30X10X0,5	30mm	10mm	0.5mm



Código	Comprimento	Largura	Espessura
RB-SB 92X13,4X1,0	92mm	13,4mm	1.0mm

LÂMINAS PARA MINI SERRA



Código	Comprimento	Largura	Espessura
RM-SB 22X0,8X0,5	22mm	8mm	0.5mm



Código	Comprimento	Largura	Espessura
RM-SB 25X5,5X0,5	25mm	5.5mm	0.5mm



Código	Comprimento	Largura	Espessura
RM-SB 31X9,5X0,5	31mm	9.5mm	0.5mm



Código	Comprimento	Largura	Espessura
RM-SB 39X13X0,5	39mm	13mm	0.5mm

LÂMINAS SERRA STRYKER



Código	Comprimento	Largura	Espessura
ST-SB 100X25X1,2	100mm	25mm	1.2mm



Código	Comprimento	Largura	Espessura
ST-SB 90X12X1,2	90mm	12mm	1.2mm



Código	Comprimento	Largura	Espessura
ST-SB 90X13X1,2	90mm	13mm	1.2mm




TODOS OS COMPONENTES PODEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE.

CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL ORTOMEDICAL

ARTROSCOPIA

CÓDIGO: 82659-N



Produto Livre de látex

STERILE | EO



CÓDIGO: 82659-N

Registro ANVISA: 80769970008


Conteúdo:

- 01 Campo Cirúrgico para Mesa de Mayo
- 01 Campo Cirúrgico de Suporte
- 01 Campo Cirúrgico para Artroscoopia
- 02 Fitas Adesivas
- 01 Campo Bota Elástica
- 01 Campo Cirúrgico com Fenestra em U
- 01 Avental Cirúrgico Reforçado Tamanho L
- 02 Toalhas de Mão

CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL ORTOMEDICAL

ARTROPLASTIA

CÓDIGO: 82658-N



Produto Livre de látex

STERILE | EO



CÓDIGO: 82658-N

Registro ANVISA: 80769970008

Conteúdo:

- 01 Campo Cirúrgico para Mesa de Mayo
- 01 Campo Cirúrgico de Suporte
- 01 Campo Cirúrgico para Artroplastia
- 02 Fitas Adesivas
- 01 Campo Bota Elástica
- 01 Campo Cirúrgico com Fenestra em U
- 01 Avental Cirúrgico Tamanho L
- 02 Toalhas de Mão



TODOS OS COMPONENTES PODEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE.

AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL ORTOMEDICAL

CÓDIGO: 74831-S-XL


CÓDIGO: 74831-S-XL

<i>Tamanho</i>	<i>Dimensões</i>
----------------	------------------

XL	140x165cm
----	-----------

***Material:** SMMS 43gsm

Registro ANVISA: 80769970007



AVENTAL CIRÚRGICO REFORÇADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL ORTOMEDICAL

CÓDIGO: 74833-S-XL

CÓDIGO: 74833-S-XL

<i>Tamanho</i>	<i>Dimensões</i>
----------------	------------------

XL	140x165cm
----	-----------

***Material:** SMMS: 43gsm com reforço de Película microporosa de 20gsm com SPP de 20gsm (Polipropileno)

Registro ANVISA: 80769970006



TODOS OS COMPONENTES PODEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE.

CÂNULA DE MICRODEBRIDAÇÃO ORTOMEDICAL



STRYKER

FOTO	CÓDIGO COMERCIAL	DESCRIÇÃO	COMPATIBILIDADE	COR
	40024201	DOUBLE AGGRESSIVE FULL RADIUS D=4,2MM; L=124MM	STRYKER	
	40025301	DOUBLE AGGRESSIVE FULL RADIUS D=5,3MM; L=124MM	STRYKER	
	40034201	AGGRESSIVE FULL RADIUS PLUS D=4,2MM; L=124MM	STRYKER	
	40035301	AGGRESSIVE FULL RADIUS PLUS D=5,3MM; L=124MM	STRYKER	
	40034204-ZA03	AGGRESSIVE FULL RADIUS PLUS - D=4,2MM; L=180MM	STRYKER	
	40032904-ZA03	AGGRESSIVE FULL RADIUS PLUS - D=2,9MM; L=90MM	STRYKER	
	60045704-ZA03	OVAL BURR - D=5,8MM; L=126MM; T=12	STRYKER	
	60046204-ZA03	OVAL BURR - D=6,2MM; L=180MM; T=12	STRYKER	

CÂNULA DE MICRODEBRIDAÇÃO ORTOMEDICAL



LINVATEC

FOTO	CÓDIGO COMERCIAL	DESCRIÇÃO	COMPATIBILIDADE	COR
	41024201	DOUBLE AGGRESSIVE FULL RADIUS D=4,2MM; L=127,5MM	LINVATEC	
	41034201	AGGRESSIVE FULL RADIUS PLUS D=4,2MM; L=127,5MM	LINVATEC	
	41034204-ZA03	AGGRESSIVE FULL RADIUS PLUS - D=4,2MM, L=183,3MM	LINVATEC	
	61045704-ZA03	OVAL BURR - D=5,8MM; L=129,3MM T=12	LINVATEC	
	61046204-ZA03	OVAL BURR - D=6,2MM; L=183,3MM T=12	LINVATEC	



TODOS OS COMPONENTES PODEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE.

KIT BATERIA

SYSTEM 6



EC-S



CB-S



B-S



AE-S

SYSTEM 5



EC-E



C-E



CB-E



B-E



AE-E



TODOS OS COMPONENTES PODEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE.

INSTRUMENTAIS PARA ARTROSCOPIA

LCA / LCP

- ↔ VERSÁTIL
- ✂️ MULTIUSO
- 🔄 PRÁTICO



CAIXA PARA ESTERELIZAÇÃO
Código
MY300271



GUIA PONTA TIBIAL - LCA
Código
39010022



GUIA COTOVELO TIBIAL - LCA
Código
39010023



GUIA PONTA TIBIAL - LCP
Código
39010024



GUIA COTOVELO FEMORAL - LCP
Código
39010025



TODOS OS COMPONENTES PODEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE.

SISTEMA DE LAVAGEM PULSÁTIL ORTOMEDICAL

- ✓ 3 OPÇÕES DE PONTEIRAS
- ✓ FLUXO EM 2 VELOCIDADES
- ✓ BATERIA EXTERNA
- ✓ PEÇA DE MÃO LEVE
- ✓ DESIGN ERGONÔMICO
- ✓ LIMPEZA INTENSA
- ✓ ESTÉRIL E DESCARTÁVEL



PRODUTO ESTÉRIL | OE



Aponte a câmera do celular para o QR code;
Acesse as instruções de uso do produto;
Leia atentamente antes de utilizá-lo.




Comércio Atacadista de Materiais Médicos Hospitalares

Registro Anvisa Nº: 80769979003

Registrado, Importado e Distribuído por: Ortomedical Comércio de Materiais Médicos Hospitalares LTDA.

CNPJ: 09.557.129/0001-70.

48 3380-9170 | comercial@ortomedicalbrasil.com

Rua José João de Souza, 589, Bairro Roçado, São José/SC - Brasil - 88108-170.

P.14